

Cabas PP tissé

Cabas PET intissé

Cabas en papier

Cabas en PE

Cabas en jute

Cabas en coton



Relianz AG
Packende Ideen

Stationsstrasse 43 · 8906 Bonstetten
Tel. +41 44 701 82 82
relianz@relianz.ch

KUNSTHAUS ZÜRICH



- À partir de 2'000 pièces selon format
- En polypropylène tissé blanc ou couleur
- Surface brillante ou mate
- Rabat sur l'ouverture
- Poignées courtes / longues
- Fermeture éclair possible
- Bouton-pression possible
- Fermeture velcro possible

Formats standard



I + P x H

25 + 10 x 35 cm
35 + 10 x 40 cm
35 + 15 x 37 cm
40 + 12 x 45 cm



I + P x H

35 + 10 x 25 cm
40 + 17 x 32 cm
45 + 17 x 40 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	héliogravure
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes / pas de fichiers RGB ou optimisés pour écran
Couleurs	Jusqu'à 7 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / photos en CMJN / Pas de photos RGB
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



- À partir de 2'000 pièces selon format
- Intissé revêtu de film en PET recyclé
- Surface brillante ou mate
- Rabat sur l'ouverture
- Poignées courtes / longues
- Fermeture éclair possible
- Bouton-pression possible
- Fermeture velcro possible

Formats standard



I + P x H

25 + 10 x 35 cm
35 + 10 x 40 cm
35 + 15 x 37 cm
40 + 12 x 45 cm



I + P x H

35 + 10 x 25 cm
40 + 17 x 32 cm
45 + 17 x 40 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	héliogravure
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes / pas de fichiers RGB ou optimisés pour écran
Couleurs	Jusqu'à 7 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / photos en CMJN / Pas de photos RGB
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



-  À partir de 3'000 pièces selon format
-  À partir de 50'000 pièces au format du client
-  En papier blanc ou marron
-  Sans renforts
-  Poignées tressées / plates

Formats standard




I + P x H

22 + 10 x 29 cm
25 + 11 x 34 cm
32 + 12 x 41 cm



I + P x H

32 + 12 x 27 cm
45 + 15 x 40 cm
54 + 14 x 50 cm



I + P x H

19 + 7 x 27 cm
25 + 11 x 34 cm
32 + 17 x 38 cm
32 + 17 x 44 cm
36 + 12 x 41 cm
45 + 15 x 48 cm



I + P x H

25 + 11 x 25 cm
45 + 15 x 36 cm
32 + 12 x 28 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 12 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / impression photo possible / papier normal: trame 44-46 / papier couché: trame 52
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



HIER WOHNT
JOH. CASPAR LA WATTE
1778 - 1784

ZUR GROSSEN REBLAUBE
WANDLÄNDER WEINSTUBE
KASER

LIBERTÉ
ET
PATRIE

1257-1521 BBERISHUIS
1522-1637 ZUR EICH
SEIT 1637 ZUR GROSSEN
REBLAUBE RENOV 1925

7

Zur
Reblaub
Steche Zmbu

Boesch

HORIZON GLIDING

ESTRELLA
Star Fashion

Gran Canaria

-  À partir de 1'000 pièces selon format
-  En papier blanc ou brun
-  Surface brillante ou mate
-  Ouverture avec rabat
-  Ouverture et fond renforcés en carton
-  Cordons courts / longs boutonnés
-  Gaine PVC Poignée possible Bande
-  Coton 15 mm
-  Plastification brillante / mate
-  Estampage
-  Impression film à chaud



Cordons en coton et PP

Formats standard



I + P x H

12 + 5 x 18 cm
 16 + 6 x 26 cm
 20 + 8 x 30 cm
 24 + 10 x 36 cm
 25 + 11 x 46 cm
 32 + 13 x 40 cm
 36 + 13 x 43 cm
 44 + 15 x 45 cm



I + P x H

28 + 8 x 28 cm
 30 + 6 x 28 cm
 35 + 7 x 26 cm
 36 + 12 x 31 cm
 38 + 10 x 30 cm
 40 + 9 x 35 cm
 40 + 10 x 40 cm
 42 + 12 x 35 cm
 48 + 13 x 40 cm
 51 + 10 x 43 cm
 58 + 14 x 50 cm
 66 + 17 x 54 cm
 75 + 20 x 50 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	impression offset
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes / pas de fichiers RGB ou optimisés pour écran
Couleurs	Jusqu'à 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / impression photo possible / papier normal: trame 54 / papier couché: trame 60
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.




VOLUPTÉ

Oscar de la Renta


-  À partir de 1'000 pièces selon format
-  En papier blanc ou brun
-  Surface brillante ou mate
-  Ouverture avec rabat
-  Ouverture et fond renforcés en carton
-  Avec découpe poignée / formes différentes
-  Plastification brillante / mate
-  Estampage
-  Impression film à chaud

Formats standard



I + P x H

12 + 5 x 18 cm
 16 + 6 x 26 cm
 20 + 8 x 30 cm
 24 + 10 x 36 cm
 25 + 11 x 46 cm
 32 + 13 x 40 cm
 36 + 13 x 43 cm
 44 + 15 x 45 cm



I + P x H


28 + 8 x 28 cm
 30 + 6 x 28 cm
 35 + 7 x 26 cm
 36 + 12 x 31 cm
 38 + 10 x 30 cm
 40 + 9 x 35 cm
 40 + 10 x 40 cm
 42 + 12 x 35 cm
 48 + 13 x 40 cm
 51 + 10 x 43 cm
 58 + 14 x 50 cm
 66 + 17 x 54 cm
 75 + 20 x 50 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	impression offset
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes / pas de fichiers RGB ou optimisés pour écran
Couleurs	Jusqu'à 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / impression photo possible / papier normal: trame 54 / papier couché: trame 60
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.

TUBE

ANTIQUITES
EDMOND LUTZ

C you on the road soon.



The new C-Class.


GR 102 122

-  À partir de 3'000 pièces selon format
-  En papier blanc ou brun
-  Surface brillante ou mate
-  Ouverture avec rabat
-  Option avec fond cartonné
-  Cordons en coton collés
-  Cordons en papier collés / tressés (poignée rabane)
-  Plastification brillante / mate
-  Estampage
-  Impression film à chaud



Cordons en coton

Formats standard



I + P x H

15 + 8 x 22 cm
 26 + 10 x 35 cm
 32 + 13 x 40 cm
 35 + 13 x 43 cm



I + P x H

22 + 8 x 20 cm
 32 + 10 x 32 cm
 42 + 12 x 35 cm
 45 + 15 x 45 cm
 54 + 13 x 45 cm
 60 + 14 x 51 cm


Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	impression offset
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes / pas de fichiers RGB ou optimisés pour écran
Couleurs	Jusqu'à 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / impression photo possible / papier normal: trame 54 / papier couché: trame 60
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.

Zuckerli Kunst
BAILEY ORIGINAL



-  À partir de 5'000 pièces selon format
-  En polyéthylène transparent, blanc ou teinté
-  Avec / sans fond formé, non renforcé
-  Avec / sans plis latéraux
-  Avec découpe poignée poinçonnée, renforcée / non renforcée
-  Avec deux soudures latérales
-  Surface brillante ou mate - transparente
-  Qualité PE: 50, 70 ou 100my

Formats standard



I + P x H

25 + 10 x 35 cm
 35 + 10 x 40 cm
 35 + 10 x 45 cm
 40 + 10 x 45 cm
 40 + 10 x 50 cm
 45 + 10 x 50 cm
 45 + 10 x 55 cm
 50 + 10 x 55 cm



I + P x H


35 + 10 x 35 cm
 40 + 10 x 40 cm
 45 + 10 x 45 cm
 50 + 10 x 40 cm
 50 + 10 x 45 cm
 50 + 10 x 50 cm
 60 + 10 x 45 cm
 60 + 10 x 50 cm
 60 + 10 x 55 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 1 - 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / trame 38 / impression photo possible
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.




-  À partir de 5'000 pièces selon format
-  En polyéthylène transparent, blanc ou teinté
-  Avec fond formé, non renforcé
-  Poignées de transport en PE transparent, blanc ou teinté
-  Avec / sans rabat
-  Avec deux soudures latérales
-  Surface brillante, mate - transparente ou satinée
-  Qualité PE: 70 ou 100my

Formats standard



I + P x H

35 + 10 x 38 cm
 35 + 10 x 43 cm
 40 + 10 x 43 cm
 40 + 10 x 48 cm
 45 + 10 x 48 cm



I + P x H

35 + 10 x 33 cm
 40 + 10 x 38 cm
 45 + 10 x 43 cm
 50 + 10 x 48 cm
 60 + 10 x 43 cm


Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 1 - 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / trame 38 / impression photo possible
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.

Shop Ville



-  À partir de 1'500 pièces selon format
-  En polyéthylène transparent, blanc ou teinté
-  Ouverture avec poignée PE
-  Avec / sans fond formé, non renforcé / renforcé avec du carton
-  Avec plis latéraux
-  Avec soudure au fond
-  Surface brillante, mate - transparente ou satinée
-  Qualité PE: 70 ou 100my

Formats standard



I + P x H

25 + 10 x 35 cm
 35 + 10 x 45 cm
 45 + 10 x 55 cm
 55 + 10 x 60 cm



I + P x H

35 + 10 x 35 cm
 45 + 10 x 40 cm
 55 + 10 x 40 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 1 - 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / trame 38 / impression photo possible
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



-  À partir de 5'000 pièces selon format
-  En polyéthylène transparent, blanc ou teinté
-  Avec fond formé, non renforcé
-  Avec cordon enfilé
-  Avec deux soudures latérales
-  Surface brillante, mate - transparente ou satinée



Cordons en coton et PP

Formats standard



I + P x H

35 + 10 x 40 cm
 35 + 10 x 45 cm
 35 + 10 x 50 cm
 45 + 10 x 50 cm



I + P x H

45 + 10 x 45 cm
 55 + 10 x 50 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 1 - 8 couleurs / CMJN (palette de couleurs européenne) ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / trame 38 / impression photo possible
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



- 📁 À partir de 1'500 pièces selon format
- 📁 En polyéthylène transparent, blanc ou teinté
- 📁 Ouverture avec rabat
- 📁 Avec / sans fond formé
- 📁 Non renforcé / renforcé avec du carton
- 📁 Cordons courts / longs
- 📁 Option: trous pour cordon renforcés avec œillets
- 📁 Poignée gaine PVC possible
- 📁 Avec soudure au fond
- 📁 Surface brillante, mate - transparente ou satinée
- 📁 Estampage sur film à chaud
- 📁 Qualité PE: 100, 120 ou 150my



Cordons en coton et PP

Formats standard



I + P x H

25 + 10 x 25 cm
 25 + 10 x 40 cm
 35 + 10 x 45 cm
 45 + 10 x 50 cm
 55 + 10 x 60 cm



I + P x H

35 + 10 x 30 cm
 45 + 10 x 40 cm
 55 + 10 x 45 cm

Perforations	Disponibles sur demande
Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Programmes Mac favoris	Adobe Acrobat / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Quark Xpress
Programmes PC favoris	Adobe Acrobat / Corel Draw
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF ou EPS / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 4 couleurs ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / seulement impression de trait de fraction / trame 20
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.



-  À partir de 1'000 pièces selon format
-  Brun naturel, blanchi ou teinté
-  Deux ou trois dimensions (avec fond)
-  Revêtement intérieur PE
-  Poignées en jute
-  Poignées en bambou possibles
-  Poignées en coton possibles
-  Poignées en cuir synthétique possibles
-  Fermeture éclair ou velcro à l'ouverture
-  Poche intérieure ou extérieure possible
-  Fenêtre PVC

Cordons en coton



Poignées en coton



Formats standard




I + P x H

25 + 10 x 35 cm
35 + 10 x 40 cm
35 + 15 x 37 cm
40 + 12 x 45 cm




I + P x H

35 + 10 x 25 cm
40 + 17 x 32 cm
45 + 17 x 40 cm



I x H

25 x 35 cm
35 x 40 cm
40 x 50 cm



I x H

35 x 33 cm
40 x 38 cm
45 x 43 cm

Poignées en bambou



Poignée carrée



Poignée en D



Poignée demi-lune



Poignée ovale



Poignée fer à cheval



Poignée ronde

Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF, JPG ou TIFF / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 3 couleurs ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / seulement impression de trait de fraction / tramage simple / pas de dégradés / pas d'impression photo
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.

-  À partir de 1'000 pièces selon format
-  Blanc naturel ou teinté
-  Qualité de tissu de 110 - 420 g/m²
-  Deux ou trois dimensions (avec fond)
-  Poignées en coton
-  Poignées en bandes de coton possibles
-  Poignées en cuir synthétique possibles
-  Fermeture éclair ou velcro à l'ouverture
-  Poche intérieure ou extérieure possible

Cordons en coton



Poignées en coton



Formats standard




I + P x H

25 + 10 x 35 cm
35 + 10 x 40 cm
35 + 15 x 37 cm
40 + 12 x 45 cm




I + P x H

35 + 10 x 25 cm
40 + 17 x 32 cm
45 + 17 x 40 cm



I x H

25 x 35 cm
35 x 40 cm
40 x 50 cm




I x H

35 x 33 cm
40 x 38 cm
45 x 43 cm

Procédé d'impression	Flexographie
Supports de données	CD-ROM / clé USB / e-mail ou téléchargement sur: www.dropbox.com (identifiants d'accès Relianz AG)
Livraison des données	1 fichier PDF pour visualisation / 1 fichier au format d'origine / 1 fichier PDF, JPG ou TIFF / polices converties en chemin d'accès ou courbes
Couleurs	Jusqu'à 3 couleurs ou Pantone
Images	Résolution min. 300 dpi / seulement impression de trait de fraction / tramage simple / pas de dégradés / pas d'impression photo
Retouches	Facturées après concertation
Garantie	Nous déclinons toute responsabilité pour les polices et couleurs en cas de non-respect des exigences susmentionnées.

Visitez notre site internet:



www.werbe-tragtaschen.ch

Contactez-nous au numéro suivant:



+41 44 701 82 82

Envoyez-nous vos demandes par mail:



relianz@relianz.ch



Confection spéciale possible:

Vous recherchez un produit similaire avec une finition, une dimension différente et ne l'avez pas trouvé dans cette brochure?

N'hésitez plus à contacter notre équipe de graphistes et commerciaux, nous serons heureux de vous conseiller!

Indications non garanties!

Relianz AG
Packende Ideen



Stationsstrasse 43 · 8906 Bonstetten
Tel. +41 44 701 82 82
relianz@relianz.ch